

濃度計量証明書

No. 2S20111304-A(1/3)

令和2年12月4日発行

株式会社北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤フカン
ECS 環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

令和2年11月13日採取の試料については計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村進



環境計量士 堀智臣
(登録番号 第8492号)



試料名：浸透水

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	新名徳孝・吉田雄平
採取時間	10時09分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 9.2℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
カドミウム【mg/l】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素【mg/l】	0.002	JIS K 0102 61.2	-
総水銀【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.00005
アルキル水銀【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0005
PCB【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0003
****	以下余白	****	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S20111304-A(2/3)

令和 2 年 12 月 4 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

 株式会社 **キッコーマン**
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 電話(0166)24-5593

代表取締役 木村進一



令和 2 年 11 月 13 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)



試料名：浸透水

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	新名徳孝・吉田雄平
採取時間	10時09分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 9.2℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
トリクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考

濃度計量証明書

No. 2S20111304-A(3/3)

令和 2 年 12 月 4 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所 (知事登録第 6 4 2 号)

みづ 株式会社 **赤クワン**
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 電話(0166)24-5593

令和 2 年 11 月 13 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)



試料名 : 浸透水

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	新名徳孝・吉田雄平
採取時間	10時09分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 9.2℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
チウラム	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5	0.0005
シマジン	【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
チオベンカルブ	【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
セレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン	【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表8	0.005
クロロエチレン	【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****		以下余白	****	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S20111305-A(1/3)

令和 2 年 12 月 4 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤クワン
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 電話(0166)24-5593

令和 2 年 11 月 13 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進 一



環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)



試料名：地下水上流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	新名徳孝・吉田雄平
採取時間	10時07分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 8.9℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
カドミウム【mg/l】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛【mg/l】	0.002	JIS K 0102 54.2	—
全シアン【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.00005
アルキル水銀【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0005
P C B【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0003
****	以下余白	****	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S20111305-A(2/3)

令和 2 年 12 月 4 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤川カニ
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 電話(0166)24-5593

代表取締役 木村進

令和 2 年 11 月 13 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)

試料名： 地下水上流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	新名徳孝・吉田雄平
採取時間	10時07分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 8.9℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
トリクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S20111305-A(3/3)

令和 2 年 12 月 4 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所 (知事登録第 6 4 2 号)

みどり 株式会社 **赤クワン**
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 電話(0166)24-5593

令和 2 年 11 月 13 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)



試料名 : 地下水上流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	新名徳孝・吉田雄平
採取時間	10時07分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 8.9℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
チウラム	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5	0.0005
シマジン	【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
チオベンカルブ	【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
セレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン	【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表8	0.005
クロロエチレン	【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****		以下余白	****	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S20111306-A(1/3)

令和2年12月4日発行

株式会社北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社赤クワン
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 電話(0166)24-5593

令和2年11月13日採取の試料については計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村進



環境計量士 堀智臣
(登録番号 第8492号)



試料名：地下水下流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	新名徳孝・吉田雄平
採取時間	10時33分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 7.5℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
カドミウム【mg/l】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.00005
アルキル水銀【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0005
P C B【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0003
****	以下余白	****	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S20111306-A(2/3)

令和 2 年 12 月 4 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

 株式会社 **キッコーマン**
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 電話(0166)24-5593

代表取締役 木村 進

令和 2 年 11 月 13 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)

試料名： 地下水下流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	新名徳孝・吉田雄平
採取時間	10時33分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 7.5℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
トリクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S20111306-A(3/3)

令和 2 年 12 月 4 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所 (知事登録第 6 4 2 号)

株式会社 赤クワン
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 電話(0166)24-5593

令和 2 年 11 月 13 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)



試料名 : 地下水下流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	新名徳孝・吉田雄平
採取時間	10時33分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 7.5℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
チウラム【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5	0.0005
シマジン【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
チオベンカルブ【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
セレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表8	0.005
クロロエチレン【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以下余白	****	

備考	
----	--