

濃度計量証明書

No. 2S24110102-A(1/3)

令和 6 年 11 月 25 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）

株式会社 赤ツカシ
ECS 環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

令和 6 年 11 月 1 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進 一

環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)

試料名：浸透水

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	吉田雄平・植松 毅
採取時間	9 時 55 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6 ℃ (水温) 10.1 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
カドミウム【mg/ℓ】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン【mg/ℓ】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム【mg/ℓ】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素【mg/ℓ】	0.001	JIS K 0102 61.2	—
総水銀【mg/ℓ】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.00005
アルキル水銀【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0005
P C B【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
****	以下 余 白	****	

備
考

濃度計量証明書

No. 2S24110102-A(2/3)

令和 6 年 11 月 25 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）

株式会社 赤フカン
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

令和 6 年 11 月 1 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進 一



環境計量士 堀 智 臣

(登録番号 第8492号)



試料名： 浸透水

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	吉田雄平・植松 毅
採取時間	9 時 55 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6 ℃ (水温) 10.1 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベ ン ゼ ン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備
考

濃度計量証明書

No. 2S24110102-A(3/3)

令和 6 年 11 月 25 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）

 株式会社 北川カネ
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

令和 6 年 11 月 1 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進 一



環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)



試料名：浸透水

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	吉田雄平・植松 毅
採取時間	9 時 55 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6 ℃ (水温) 10.1 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
チ ウ ラ ム 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5	0.0005
シ マ ジ ン 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
チ オ ベ ン カ ル プ 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
セ レ ン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4- ジ オ キ サ ン 【mg/ℓ】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表8	0.005
ク ロ ロ エ チ レ ン 【mg/ℓ】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以 下 余 白	****	

備 考	
--------	--

濃度計量証明書

No. 2S24110103-A(1/3)

令和 6 年 11 月 25 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



旭川市永山14条3丁目3番4号 ㊚(0166)24-5593

代表取締役 木村 進一

令和 6 年 11 月 1 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)

試料名：地下水上流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	吉田雄平・植松 毅
採取時間	9 時 37 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 3 ℃ (水温) 11.5 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
カドミウム【mg/ℓ】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛【mg/ℓ】	0.001	JIS K 0102 54.2	—
全シアン【mg/ℓ】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム【mg/ℓ】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀【mg/ℓ】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.00005
アルキル水銀【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0005
P C B【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
****	以下余白	****	

備考

濃度計量証明書

No. 2S24110103-A(2/3)

令和 6 年 11 月 25 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）

株式会社 赤フカン
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593

令和 6 年 11 月 1 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進一



環境計量士 堀 智 臣

(登録番号 第8492号)



試料名： 地下水上流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	吉田雄平・植松 毅
採取時間	9 時 37 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 3 ℃ (水温) 11.5 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベ ン ゼ ン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備 考	
--------	--

濃度計量証明書

No. 2S24110103-A(3/3)

令和 6 年 11 月 25 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）



旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

代表取締役 木村 進一

令和 6 年 11 月 1 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)

試料名：地下水上流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	吉田雄平・植松 毅
採取時間	9 時 37 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 3 ℃ (水温) 11.5 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
チ ウ ラ ム【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5	0.0005
シ マ ジ ン【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
チ オ ベ ン カ ル プ【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
セ レ ン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4- ジ オ キ サ ン【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表8	0.005
ク ロ ロ エ チ レ ン【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以 下 余 白	****	

備考

濃度計量証明書

No. 2S24110104-A(1/3)

令和6年11月25日発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

代表取締役 木村 進一

令和6年11月1日採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 堀 智臣
(登録番号 第8492号)

試料名：地下水下流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	吉田雄平・植松 毅
採取時間	10時00分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 10.0℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
カドミウム【mg/l】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.00005
アルキル水銀【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0005
P C B【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
****	以下余白	****	

備考

濃度計量証明書

No. 2S24110104-A(2/3)

令和 6 年 11 月 25 日 発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）



旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

令和 6 年 11 月 1 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進 一



環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)



試料名： 地下水下流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	吉田雄平・植松 毅
採取時間	10 時 00 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6 ℃ (水温) 10.0 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベ ン ゼ ン【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備
考

濃度計量証明書

No. 2S24110104-A(3/3)

令和6年11月25日発行

株式会社 北新興業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

令和6年11月1日採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村進一

環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)

試料名：地下水下流

採取場所	安定型産業廃棄物最終処分場
採取者	吉田雄平・植松 毅
採取時間	10時00分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 6℃ (水温) 10.0℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
チ ウ ラ ム 【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5	0.0005
シ マ ジ ン 【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
チ オ ベ ン カ ル プ 【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
セ レ ン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4- ジ オ キ サ ン 【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表8	0.005
ク ロ ロ エ チ レ ン 【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以下余白	****	

備考